



## Covid 19 Controlelijst



Generieke Gids:

|                                                 |                     |       |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------|
| <b>IDENTIFICATIE</b> gecontroleerde onderneming | <b>KBO of VE nr</b> | ..... |
| <b>Naam</b>                                     | .....               |       |
| <b>Adres</b>                                    | .....               |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Afgifte kopie controlelijst COVID-19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEEN |
| <b>Raadpleging werknemers en betrokkenheid experts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> De bevoegde diensten Preventie en Bescherming op het Werk werden niet betrokken en gaven geen advies betreffende de Covid19-risicoanalyse en –maatregelen.<br><div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="checkbox"/> Interne/Externe dienst           <input type="checkbox"/> Veiligheidscoördinator         </div>                                                                                                      |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> Een overleg met de werknemers betreffende de covid19-risicoanalyse en maatregelen werd niet gehouden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                               |
| <b>Telewerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> De verplichting tot veralgemening van het telewerk voor alle functies, die zich daartoe lenen en die niet noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de dienstverlening werd niet uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg (comité, syndicale afvaardiging) of bij ontstentenis daarvan in overleg met de werknemers zelf en in overleg met de bevoegde diensten voor preventie en bescherming op het werk |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> De verplichting tot telewerk wordt niet nageleefd voor <b>alle functies die zich daartoe lenen</b> en die niet noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> De werkgever levert geen attesten af voor werknemers, die niet (permanent) kunnen telewerken, waarin de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkvloer wordt bevestigd                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> De werkgever heeft de maandelijkse registratieverplichting “telewerk” niet verricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                               |
| <b>Social distancing : 1,5 meter afstand houden in en rond het gebouw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> De afstand tussen werkposten zonder tussenwand is kleiner dan 1,5 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> In de toiletten zijn geen social distancing-maatregelen genomen (vb. aantal beperkt, afgeplakt, ...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> Voor zitplaatsen of vergaderruimten zijn geen social distancing-maatregelen genomen (vb. aantal stoelen beperkt, zitruimte afgeplakt, affiche, ...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> Tijdens lunch- en pauzemomenten wordt de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd en/of de werkgever neemt geen maatregelen om deze momenten maximaal te spreiden in de tijd om contacten te vermijden                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> Er zijn geen looproutes aangeduid met hulpmiddelen zoals markeringen, linten, tussenwanden, affiches, ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> Bij in- en uitgangen of smalle doorgangen is er geen voorrangs- of eenrichtingsverkeer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> Het gebruik van de liften is niet beperkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                               |
| <b>Mondmaskerplicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> Er zijn geen instructies voor het correct gebruik van het masker en wanneer het moet worden gedragen en vervangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> De aanwezigen op de arbeidsplaats respecteren de mondmaskerplicht niet op de arbeidsplaats wanneer de fysieke afstand van 1,5 m niet kan gerespecteerd worden of wanneer ze zich verplaatsen in de onderneming of het openbaar bestuur                                                                                                                                                                                                                  |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> De aanwezigen op de arbeidsplaats dragen het mondmasker op een niet – correcte manier (mond en neus zijn niet voldoende bedekt) op de arbeidsplaats waar dit verplicht is (fysieke afstand kleiner dan 1,5 m of verplaatsing op de arbeidsplaats)                                                                                                                                                                                                       |                             |                               |
| <b>Handhygiëne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> Handwasvoorzieningen zijn niet uitgerust met stromend water, zeep en papieren doekjes of een dispenser met papier of doorlopend textiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> Er worden handdoeken uit stof gedeeld of elektrische handdrogers gebruikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Alcoholgel wordt niet voorzien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Algemene hygiëne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke aanraakoppervlakten zoals klinken, automaten en apparaten worden niet schoongemaakt<br><input type="checkbox"/> Er zijn geen of nauwelijks collectieve beschermingsmiddelen zoals tussenwanden, linten en markeringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ventilatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> De luchtkwaliteitsmeter (CO2) in de besloten gemeenschappelijke ruimten van de verplichte sectoren is niet voorzien<br><input type="checkbox"/> Er worden individuele ventilatoren (of warmtebronnen) gebruikt<br><input type="checkbox"/> Er is onvoldoende natuurlijke of mechanische verluchting van de bedrijfsruimten of de sociale voorzieningen<br><input type="checkbox"/> De werkgever beschikt niet over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren voor CO2-concentraties tussen de 900 ppm en 1200ppm, in die sectoren waar de installatie van een luchtkwaliteitsmeter CO2 verplicht is in de besloten gemeenschappelijke ruimten<br><input type="checkbox"/> Er zijn geen CO2-meters om de luchtkwaliteit te meten in binnenruimtes van de onderneming waar veel personen gedurende langere periodes samen zijn, zoals vergaderzalen, wachtruimtes en lunch- en pauzeruimtes voorzien of ze zijn niet aangebracht op een zichtbare plaats of op een plaats die relevant is voor het meten van luchtkwaliteit |
| <b>'Derden': uitzendkrachten en externen zoals leveranciers, klanten en aannemers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> Derden worden onvoldoende geïnformeerd over de Covid 19-maatregelen in het bedrijf<br><input type="checkbox"/> De eigen werknemers zijn onvoldoende geïnformeerd over het omgaan met derden<br><input type="checkbox"/> De maatregelen voor de eigen werknemers worden minder goed toegepast voor derden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bijhouden van een register van vreemde werknemers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> De werkgever of gebruiker houdt geen register bij, of houdt dit op een niet correcte wijze bij, van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige waarop hij tijdelijk een beroep doet voor het uitvoeren van werkzaamheden in België                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Eventuele toelichtingen bij aangekruiste vakjes:**

....  
 ....  
 ....  
 ....  
 ....  
 ....

**Deze controle:**

- ☐ Geeft aanleiding tot een termijn tot in regel stelling  
☐ Geeft aanleiding tot een waarschuwing  
☐ Geeft aanleiding tot het opstellen van een Pro Justitia  
☐ Geeft aanleiding tot een mededeling aan één of meerdere bevoegde dienst  
☐ Blijft zonder gevolg (conforme situatie)

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Datum/tijdstip van de controle</b>                     |  |
| <b>Naam, dienst &amp; handtekening sociaal inspecteur</b> |  |