Fiche d'information



Les différents types de masques dans le secteur de la construction pendant la pandémie de COVID-19

	Protège l'environnement contre le COVID-19	Protège le porteur contre le COVID-19	Adapté en cas de distanciation de sociale de < 1,5 m.	Durée du port du masque	Réutilisation?
Masque en tissu fait main	Oui	Partiellement	Oui	Max. 8 heures	Après utilisation, laver à 60 °C minimum, sécher en machine et repasser si nécessaire.
Masque de confort	Oui	Partiellement	Oui	Max. 8 heures	Non
Masque chirurgical	Oui	Partiellement	Oui	Max. 8 heures	Non
FFP1	Oui ——– Non	Oui	Oui + en cas d'activités présentant une faible exposition aux poussières, fumées ou aérosols (pas de CMR*). Ex. : travail sur des gravats, etc.	Max. 8 heures pour le COVID-19 Attention : une autre exposition (poussières, fumée ou aérosol) réduit la durée du port.	Non
FFP2	Oui ——— Non	Oui	Oui+ En cas d'activités comportant une exposition accrue à la poussière, aux fumées ou aux aérosols (non CMR*). Ex.: les peintures à l'eau avec pinceau ou rouleau, le plâtrage, le travail du bois tendre, le meulage et le ponçage du métal, etc.	Max. 8 heures pour le COVID-19 Attention : une autre exposition (poussières, fumée ou aérosol) réduit la durée du port.	Non
FFP3	Oui —— Non	Oui	Oui + en cas d'activités présentant une exposition accrue à la poussière, aux fumées ou aux aérosols ou une faible exposition à la poussière, aux fumées ou aux aérosols CMR*. Ex.: les constructions en fibre de verre, le meulage, le ponçage et le déblaiement du béton et de la pierre, le travail du bois dur, le déplacement de matériaux à base d'amiante, etc.	Max. 8 heures pour le COVID-19 Attention : une autre exposition (poussières, fumée ou aérosol) réduit la durée du port.	Non

CMR = substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques

POINTS IMPORTANTS:

- Le respect de la distanciation sociale reste la règle numéro 1. Le port d'un masque ou l'utilisation d'un équipement de protection individuelle est la dernière mesure dans la hiérarchie de la prévention.
- Vos mains doivent être propres lorsque vous mettez ou enlevez un masque.
 Ne touchez pas le masque pendant utilisation.
- Portez toujours le masque avec l'arête nasale en métal sur le nez. Les plis du masque doivent être orientés vers le bas.
- Le masque couvre toujours la bouche ET le nez.
- La durée maximale du port du masque s'élève à 8 heures. Si le masque est visiblement sale ou humide (également en cas de pluie), remplacez-le immédiatement.
- L'ajustement des masques FFP est très important. Pour que la protection d'un masque FFP soit optimale, vous devez être rasé de près. Les barbes et les moustaches empêchent le masque de bien s'ajuster au visage, il n'y a donc pas de protection, et le porteur est exposé.



© IDEWE — Aucun extrait de cette publication ne peut, d'aucune façon et sous quelque forme que ce soit, être reproduit ou rendu public sans l'autorisation écrite de l'éditeur. Éditeur responsable : Dr Simon Bulterys, IDEWE, Interleuvenlaan 58, 3001 Louvain.